

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergerhölze	Typ: Baumhecke	Interne Nummer: H01L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 278, 400	Koordinaten: 581320 / 178056	Flurname: Brand
Länge / Breite: 40 m / 2 - 5 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Buche	1	Bergahorn	1	< 0
Hasel	4	Esche	6	80, 40, 50, 20, 30, 10
Heckenkirsche	1	Fichte	2	< 10
Schwarzer Holunder	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: zwischen Bach und Gemeindestrasse / Vorkommen von Schneebeeren / Strauchschicht locker ausgebildet



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Feldgehölze	Typ: Feldgehölze	Interne Nummer: H02L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 270, 436	Koordinaten: 581241 / 178050	Flurname: Brand
Länge / Breite: 15 m / 12 m	Krautsaum: rundherum > 3m	Strukturen: Asthaufen, Steinhaufen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Roter Hartriegel	2	Esche	> 10	10 - 40
Schwarzdorn	3	Salweide	1	20
Schwarzer Holunder	2			

Pflege: selektiv gepflegt
Bemerkungen: Feuerstelle, Schopf (Stall ?)



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergerhölze	Typ: Baumhecke alternierend mit Hochhecke	Interne Nummer: H03L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 276	Koordinaten: 581208 / 178031	Flurname: Brand
Länge / Breite: 190 m / 1 - 2 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: Asthaufen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Esche	> 15	20 - 50
Buche	1	Fichte	> 20	15 - 40
Esche	1			
Fichte	1			
Grauerle	1			
Hasel	3			
Heckenkirsche	2			
Korbweide	1			
Pfaffenhütchen	2			
Salweide	1			
Schwarzdorn	1			
Wolliger Schneeball	1			

Pflege: auf Stock gesetzt, z.T. selektiv

Bemerkungen: Strauchschicht nur schwach entwickelt, z.T. fehlend; heterogener Bestand: im Osten von Fichten dominiert



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50% / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergerhölze	Typ: Hochhecke	Interne Nummer: H04L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 278, 400	Koordinaten: 581191 / 178136	Flurname: Brand
Länge / Breite: 30 m / 2 x 1 m	Krautsaum: beidseitig Bach > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	1			
Hasel	3			
Pfaffenhütchen	2			
Schwarzdorn	2			
Schwarzer Holunder	1			

Pflege: auf Stock gesetzt, z.T. selektiv
Bemerkungen: beidseitig des Baches



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H05L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 273, 399	Koordinaten: 581216 / 178316	Flurname: Brand
Länge / Breite: 50 m / 3 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	4	Eiche	3	50, 50, 50
Salweide	1			
Schwarzdorn	3			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: an steiler Böschung, Vorkommen von Schneeglocken



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H06L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 269, 338,399	Koordinaten: 581567 / 178289	Flurname: Brand
Länge / Breite: 250 m / 5 - 8 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: Asthaufen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Birke	> 50	5 - 50
Hasel	4	Ecihe	1	80
Heckenrose	1	Nussbaum	1	50
Salweide	2	Zitterpappel	> 20	5 - 25
Schwarzer Holunder	2			
Stechpalme	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: an sehr steiler Böschung, im Osten > 50 junge Birken



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H07L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 293, 294	Koordinaten: 581205 / 178724	Flurname: Brädele
Länge / Breite: 20 m / 2 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: Esche mit Efeu

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	5	Birke	1	10
Heckenrose	1	Esche	1	30

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: keine



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergehölze	Typ: Hochhecke	Interne Nummer: H08L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 281, 285	Koordinaten: 580918 / 178946	Flurname: Brädele
Länge / Breite: 270 m / 1 - 5 m	Krautsaum: einseitig z.T. > 3m, z.T. 0m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Eiche	1	80
Buche	2	Esche	1	40
Eiche	2	Fichte	4	60, 80, 100, 100
Gemeiner Schneeball	1	Grauerle	5	40, 50, 80, 80, 80
Grauerle	2	Grauerle	> 15	< 30
Hasel	3	Silberweide	5	40 - 60
Roter Hartriegel	2	Siberweide	> 20	< 20
Heckenkirsche	2			
Korbweide	1			
Pfaffenhütchen	1			
Salweide	1			
Schwarzdorn	2			
Schwarzer Holunder	2			
Wolliger Schneeball	1			

Pflege: nicht gepflegt

Bemerkungen: sehr schmal / Strauchschicht schwach ausgebildet / Krautsaum z.T. Fehlend da direkt an da direkt an unbefestigtem Weg grenzend



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergerhölze	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H09L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 281	Koordinaten: 580999 / 178867	Flurname: Brädele
Länge / Breite: 10 m / 1 - 2 m	Krautsaum: einseitig < 3 m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	5	Obstbaum	2	20, 20

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: vermutlich Überbleibsel einer grösseren Hecke / liegt zwischen unbefestigtem Weg und Bach



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke	Interne Nummer: H10L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 419	Koordinaten: 581333 / 179256	Flurname: Stersmühle
Länge / Breite: 50 m / 2 m	Krautsaum: < m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1			
Buche	1			
Fichte	1			
Föhre	1			
Roter Hartriegel	5			
Salweide	1			
Wolliger Schneeball	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: zwischen Feldweg und Kiegrubenaal / vermutlich spontan aufgekommen / Strauchschicht locker, Z. T. durch Maschinien (Kiesgrube, Holzlagerung) beeinträchtigt



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 => 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Feldgehölze	Typ: Feldgehölze	Interne Nummer: H11L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 233	Koordinaten: 581572 / 179140	Flurname: Stersmühle
Länge / Breite: 20 m / 10 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	3			
Hasel	3			
Salweide	3			
Zitterpappel	3			

Pflege: Auf Stock gesetzt, Stöcke abgestorben, Herbizideinsatz ?
Bemerkungen: Starke Wurzeltriebe von Pappeln / angrenzend an Feldweg



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke	Interne Nummer: H12L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 250	Koordinaten: 581618 / 179107	Flurname: Stersmühle
Länge / Breite: 17 m / 2 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Eiche	1			
Esche	3			
Hasel	3			
Roter Hartriegel	3			
Schwarzer Holunder	2			

Pflege: gepflegt, Quirlschnitt
Bemerkungen: angrenzend an Feldweg / zum Teil sehr alte Sträucher / Niederstrauchschicht fehlt / beweidet ?



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke	Interne Nummer: H13L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 315	Koordinaten: 581399 / 179485	Flurname: Schloss
Länge / Breite: 110 m / 5 - 8 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Bergahorn	2	(30/30), (40/40)
Buche	2	Bergulme	2	10, 10
Esche	1	Buche	> 20	10 - 50
Hasel	3	Eiche	1	80
Schwarzer Holunder	1	Esche	>10	10 - 50
andere	2	Robinie	1	(15/20/25)
		Vogelkirsche	1	25

Pflege: auf Seite Gemeindestrasse werden die Sträucher zurückgeschnitten / Baumbestand sehr dicht und Strauchschicht schlecht entwickelt

Bemerkungen: zwischen Gemeindestrasse und Schlosspark



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Strauchgruppe	Typ: Strauchgruppe	Interne Nummer: H14L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 309	Koordinaten: 581251 / 179537	Flurname: Äbnet
Länge / Breite: 5 m / 2 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen:

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Weissdorn	5			

Pflege: keine
Bemerkungen: zwischen nicht extensiv genutzter Wiese und Weide / 1/2 des Strauches ist abgestorben



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H15L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 309, 446, 448, 457	Koordinaten: 581296 / 179626	Flurname: Äbnet
Länge / Breite: 110 m / 6 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: toter Baum

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Bergulme	1	15
Esche	1	Eiche	6	40, 60, 40, 60, 80, <10
Feldahorn	1	Esche	2	15, 50
Hasel	4	Mehlbeere	1	10
Roter Hartriegel	1			
Heckenkirsche	1			
Heckenrose	1			
Kreuzdorn	1			
Pfaffenhütchen	2			
Schwarzdorn	2			
Schwarzer Holunder	2			
Stachelbeere	1			
Weissdorn	2			
Wolliger Schneeball	1			

Pflege: auf Wegseite auf ca. 2m unselektiv auf den Stock gesetzt
Bemerkungen: zwischen Feldweg und Privatgärten



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H16L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 22	Koordinaten: 581424 / 179686	Flurname: Äbnet
Länge / Breite: 45 m / 6 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Fichte	2	60, 60
Esche	1	Hagebuche	2	30, 30
Roter Hartriegel	4	Salweide	1	70
Pfaffenhütchen	1			
Schwarzdorn	2			
Weissdorn	2			

Pflege: ja
Bemerkungen: zwischen Gemeindestrasse und Rasenfläche / Zaun grenzt Hecke von der Strasse ab / sehr schöne Salweide



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H17L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 22	Koordinaten: 581504 / 179727	Flurname: Äbnet
Länge / Breite: 40 m / 5 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	2	Fichte	2	50, 50
Roter Hartriegel	4	Föhre	1	40
Kreuzdorn	1	Hagebuche	1	30
Schwarzdorn	1			
Weissdorn	2			

Pflege: ja
Bemerkungen: zwischen Rasenflächen / Zaun grenzt Hecke gegenüber Parkplatz ab



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H18L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 13, 22, 395	Koordinaten: 581551 / 179703	Flurname: Äbnet
Länge / Breite: 40 m / 2 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	3	Feldahorn	1	30
Roter Hartriegel	4	Hagebuche	3	15, 15, 30
Schwarzdorn	1			
Schwarzer Holunder	1			
andere	1			

Pflege: ja
Bemerkungen: zwischen Gemeindestasee und Rasenfläche / Zaun grenzt Hecke gegenüber Strasse ab



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H19L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 22, 395	Koordinaten: 581525 / 179748	Flurname: Äbnet
Länge / Breite: 40 m / 2 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	1	Fichte	1	50
Hasel	3	Hagebuche	3	25, 25, 30
Roter Hartriegel	4	Nussbaum	1	30
Schwarzer Holunder	1			

Pflege: ja
Bemerkungen: zwischen Gemeindestasee und Parkplatz / Zaun grenzt Hecke gegenüber Strasse ab



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %


²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H20L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 14, 395	Koordinaten: 581548 / 179737	Flurname: Äbnet
Länge / Breite: 30 m / 5 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	3	Bergahorn	1	35
Hasel	4	Esche	1	(20/20/20)
Roter Hartriegel	1	Fichte	2	30, 30
Heckenrose	1	Vogelkirsche	1	(15/15)
Pfaffenhütchen	1			
Schwarzdorn	2			
Schwarzer Holunder	1			
Weissdorn				

Pflege: Sträucher auf Strassenseite vertikal zurückgeschnitten
Bemerkungen: zwischen Gemeindestasee und Privatgarten



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H21L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 309, 316	Koordinaten: 581159 / 179776	Flurname: Rebhalta
Länge / Breite: 65 m / 4 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	2	Eiche	2	10,15
Hasel	3	Esche	1	80
Roter Hartriegel	1	Linde	1	20
Pfaffenhütchen	1	Obstbaum	1	50
Schwarzdorn	2			
Schwarzer Holunder	2			
Stachelbeere	1			
Wolliger Schneeball	1			

Pflege: die ersten 2m angrenzden dan der Strasse wurden auf den Stock gesetzt.

Bemerkungen: an Gemeindestasse grenzend / Beeinträchtigung im Osten duch Voliere , welche unmittelbar am Rande der Hecke erstellt wurde



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 => 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H22L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 309, 316	Koordinaten: 580961 / 179787	Flurname: Rebhalta
Länge / Breite: 220 m / 5 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: Bromberren und Himbberen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	3	Eiche	1	10
Roter Hartriegel	1	Vogelkirsche	2	80, 80
Heckenkirsche	1			
Heckenrose	1			
Pfaffenhütchen	2			
Salweide	1			
Schwarzdorn	2			
Schwarzer Holunder	1			

Pflege: selektiv gepflegt

Bemerkungen: einige sehr alte Schwarzholunder,



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H23L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 322, 512	Koordinaten: 581082 / 180081	Flurname: Bärg
Länge / Breite: 65 m / 5 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: Brombberen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	2	Eiche	2	120, 5
Gemeiner Schnneball	1	Esche	5	30, 30, 100, 30, 10
Roter Hartriegel	1	Vogelkirsch	3	30, 30, 5
Heckenrose	2			
Liguster	2			
Pfaffenhütchen	1			
Schwarzdorn	3			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: am südöstlichen Ende auf ca. 15m nur Brombeeren



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H24L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 62	Koordinaten: 581162 / 180075	Flurname: Bärg
Länge / Breite: 20 m / 1.5 m	Krautsaum: kener	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Feldahorn	1	Feldahorn	2	10, 15
Hasel	3			
Roter Hartriegel	3			
Pfaffenhütchen	1			
Schwarzdorn	1			
Weide unbestimmt	1			

Pflege: gepflegt, alte Sträucher werden gefördert, ohne Niederstrauchschicht
Bemerkungen: zwischen Gemeindestrasse und Rasenfläche



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50% / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75%

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H25L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 61	Koordinaten: 581178 / 180093	Flurname: Bärg
Länge / Breite: 35 m / 3 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Gemeiner Schnneball	2	Vogelkirsche	1	40
Grauerle	2			
Hasel	4			
Roter Hartriegel	3			
Heckenkirsche	2			
Traubenkirsche	1			
Wolliger Schneeball	1			

Pflege: nicht gepflegt, Sträucher sehr hoch
Bemerkungen: zwischen einem Spielplatz und einer Rasenfläche



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H26L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 61	Koordinaten: 581193 / 180097	Flurname: Bärg
Länge / Breite: 35 m / 2 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Grauerle	2	Esche	1	40
Hasel	2	Exotischer	1	50
Heckenkirsche	1	Nadelbaum		
Liguster	3			
Traubenkirsche	2			
Schwarzdorn	1			
Schwarzer Holunder	2			
Weide unbestimmt	1			
Wolliger Schneeball	1			

Pflege: nicht gepflegt, Sträucher sehr hoch
Bemerkungen: zwischen einem Spielplatz und einer Rasenfläche



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H27L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 93	Koordinaten: 581290 / 180017	Flurname: Bärg
Länge / Breite: 80 m / 1 - 3 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: Hopfen und Zwergholunder

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Gemeiner Schneball	1	Linde	1	50
Hasel	2	Nussbaum	1	50
Roter Hartriegel	1	Lärche	1	100
Heckenkirsche	1			
Liguster	1			
Pfaffenhütchen	2			
Roter Holunder	1			
Traubenkirsche	1			
Schwarzdorn	2			
Schwarzer Holunder	1			
Stechpalme	1			
Weissdorn	2			
Weide unbestimmt	1			
Wolliger Schneeball	1			
andere	2			

Pflege: selektiv gepflegt

Bemerkungen: grenz an Naturgartenfläche auf der einen Seite und an Rasenfläche, und Gemeindestrasse auf der anderen.



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50% / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75%

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H28L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 22, 23, 24, 25, 26, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 428	Koordinaten: 581287 / 179942	Flurname: Bärge
Länge / Breite: 185 m / 5 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Gemeiner Schneball	1	Eiche	11	110, 100, 70, 100, 120, 110, 100, 70, 90, 110, 110
Hasel	5			
Roter Hartriegel	1			
Heckenkirsche	1			
Heckenrose	1			
Liguster	1			
Pfaffenhütchen	1			
Schwarzer Holunder	1			
Stechpalme	1			
Weissdorn	1			

Pflege: östlich im vorderen Bereich wurden die Haseln auf den stock gesetzt / Bärlauchvorkommen im Unterwuchs

Bemerkungen: zwischen unbefestigtem Weg und privaten gärten



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50% / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H29L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 36, 38	Koordinaten: 581327 / 179828	Flurname: Bärg
Länge / Breite: 18 m / 3 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: Asthaufen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	4	Eiche	1	120
Roter Hartriegel	1			
Weissdorn	4			
Zitterpappel	1			

Pflege: auf Strassenseite stark und nicht selektiv zurückgeschnitten
Bemerkungen: zwischen Gemeindestasse und Wiese



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50% / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H30L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 44	Koordinaten: 581532 / 180063	Flurname: Tentlingen Dorf
Länge / Breite: 40 m / 1 - 2 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	3	Vogelkirsche	1	20
Salweide	2			
Zierarten	4			

Pflege: nein
Bemerkungen: eingezäunt / Garteneinrichtungen



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H31L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 2	Koordinaten: 581572 / 179902	Flurname: Tentlingen Dorf
Länge / Breite: 25 m / 1 - 2 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	2	Birke	1	15
Roter Hartriegel	2			
Salweide	2			
Schwarzdorn	2			
Schwarzer Holunder	2			
andere	2			

Pflege: ja, regelmässiger Quirlschnitte
Bemerkungen: zwischen Gemeindestrasse und Privatgarten / sehr altes sträucher



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke	Interne Nummer: H32L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 2	Koordinaten: 581625 / 179845	Flurname: Tentlingen Dorf
Länge / Breite: 60 m / 2 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	5			
Stechpalme	1			

Pflege: auf Seite Weg unselektiv auf Stck gesetzt
Bemerkungen: zwischen Feldweg und Wiese



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Niederhecke	Interne Nummer: H33L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 150	Koordinaten: 581621 / 180108	Flurname: Sonnhalde
Länge / Breite: 20 m / 1 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	3			
Weissdorn	2			
andere	2			
Zierarten	2			

Pflege: regelmässig auf 2 m Höhe gekappt / alte Sträucher
Bemerkungen: zwischen Gemeindestasee und Privatgarten



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Niederhecke	Interne Nummer: H34L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 494	Koordinaten: 581651 / 180164	Flurname: Sonnhalde
Länge / Breite: 25 m / 1 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	3			
Zierarten	3			

Pflege: regelmässig auf 1.5 m Höhe gekappt / alte Sträucher
Bemerkungen: zwischen Weg und Privatgarten



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H35L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 137, 140	Koordinaten: 581710 / 180211	Flurname: Oberdorfstrasse
Länge / Breite: 60 m / 1 - 2 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	4	Vogelkirsche	1	30
Schwarzdorn	1			
Schwarzer Holunder	2			
andere	1			

Pflege: selektive Pflege
Bemerkungen: zwischen Gemeindestasee und Privatgarten / 3 sehr schöne Holunderbäumchen



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H36L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 129, 327, 556, 557, 558, 559	Koordinaten: 581685 / 180369	Flurname: Chäla
Länge / Breite: 170 m / 3 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: Asthaufen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	4	Eiche	3	80 / 100 7 120
Roter Hartriegel	2	Vogelkirsche	5	5, 5, 5, 5, 20
Heckenkirsche	1			
Heckenrose	2			
Liguster	1			
Pfaffenhütchen	1			
Schwarzdorn	2			
Schwarzer Holunder	2			
Stachelbeere	1			
Wolliger Schneeball	1			

Pflege: selektive Pflege / z.T auf einseitig auf Stock gesetzt
Bemerkungen: Angrenzen an Feldweg / 1 Eiche fast abgestorben



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H37L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 326, 327	Koordinaten: 581683 / 180435	Flurname: Chäla
Länge / Breite: 55 m / 3 - 5 m	Krautsaum: 3m / > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Eiche	1	120
Esche	3			
Hasel	3			
Heckenkirsche	1			
Pfaffenhütchen	1			
Schwarzer Holunder	1			
Zitterpappel	2			

Pflege: nicht gepflegt / Hecke ist wohl spontan aufgekommen
Bemerkungen: an sehr steiler Böschung, im Osten > 50 junge Birken



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H38L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 330	Koordinaten: 582055 / 180780	Flurname: Lottenacher
Länge / Breite: 35 m / 3 - 5 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: Totholz am Boden

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Roter Hartriegel	1	Eiche	2	90, 110
Schwarzer Holunder	3	Esche	3	(20/20/20/50), >5, >5
Wolliger Schneeball	4	Vogelkirsche	3	(20/20), (20/30/30), (10/10/20/20)

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: beweidet => Strauchschicht kaum ausgebildet / die Grosse Esche weist Wurzelfäule auf



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H39L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 341, 343, 344	Koordinaten: 582385 / 180515	Flurname: Präderwan
Länge / Breite: 120 m / 5 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: Asthaufen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Buche	1	Bergahorn	3	20, 20, 30
Hasel	5	Buche	2	5, 15
Heckenkirsche	2	Esche	4	10, 20, 20, 40
Schwarzer Holunder	2	Fichte	1	30
Weissdorn	1	Linde	2	15, 40
andere	1			

Pflege: abschnittsweise und selektiv
Bemerkungen: an Gemeindestrasse grenzend / Klammerhaufen



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50% / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergerhölze	Typ: Baumhecke	Interne Nummer: H40L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 344	Koordinaten: 582450 / 180523	Flurname: Präderwan
Länge / Breite: 125 m / 2 - 3 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	2	Bergulme	1	20
Grauerle	1	Esche	3	10, 20 (20/20)
Hasel	4			
Roter Hartriegel	3			
Heckenkirsche	1			
Korbweide	1			
Pfaffenhütchen	3			
Schwarzdorn	2			
Schwarzer Holunder	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: nur südliches Bachufer / Sträucher nur an Bachböschung / Klammerhaufen



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergerhölze	Typ: Baumhecke	Interne Nummer: H41L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 344, 498	Koordinaten: 582674 / 180459	Flurname: Buntschumühli
Länge / Breite: 320 m / 1 - 2 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	1	Eiche	5	60, 60, 80, 80, 100
Hasel	4	Esche	5	15, (20/20), 50, 60
Roter Hartriegel	3	Vogelbeere	1	5
Pfaffenhütchen	1	Vogelkirsche	1	50
Schwarzdorn	1			
Schwarzer Holunder	1			
Weide unbestimmt	2			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: nur südliches Bachufer / Bestockung locker, nur in der Bachböschung / Essigbaum



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Baumhecke	Interne Nummer: H42L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 343, 344, 345	Koordinaten: 582616 / 180331	Flurname: Buntschumühli
Länge / Breite: 115 m / 8 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Eiche	1	Eiche	5	60, 60, 80, 80, 100
Hasel	5	Esche	4	15, (20/20), 50, 60
Heckenkirsche	1	Vogelbeere	1	5
Salweide	1	Vogelkirsche	1	60
Schwarzer Holunder	1			

Pflege: z.T. selektiv gepflegt
Bemerkungen: zwsichen Weiden



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergehölze	Typ: Baumhecke	Interne Nummer: H43L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 349, 350	Koordinaten: 582904 / 180369	Flurname: Buntschumühli
Länge / Breite: 260 m / 3 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Grauerle	2	Buche	1	70
Hasel	4	Eiche	1	70
Roter Hartriegel	3	Esche	7	40 - 80
Heckenkirsche	1	Fichte	13	20 - 100
Salweide	1	Grauerle	1	40
Schwarzer Holunder	1			
Weide unbestimmt	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: nur südliches Bachufer / Bestockung locker, unterbrochen



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Baumhecke	Interne Nummer: H44L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 341, 345	Koordinaten: 582789 / 180270	Flurname: Obertswil
Länge / Breite: 150 m / 5 - 8 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Birke	19	20 - > 100
Hasel	5	Eiche	2	25, 25
Roter Hartriegel	1			
Heckenkirsche	1			
Salweide	1			
Schwarzer Holunder	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: angrenzend an Gemeindestrasse / Die letzten 30 m im Norden weisen keine Bäume mehr auf.



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Baumhecke	Interne Nummer: H45L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 349, 352, 353	Koordinaten: 582801 / 180207	Flurname: Obertswil
Länge / Breite: 120 m / 8 -12 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: Waldrebe

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	5	Bergahorn	1	(40/40/40)
Traubenkirsche	1	Bergulme	1	30
Schwarzer Holunder	1	Buche	1	100
Weide unbestimmt	1	Eiche	12	40 - > 100
Wolliger Schneeball	1	Esche	5	30, 30, 40, 50, 100
		Fichte	1	80
		Traubenkirsche	3	20, 20, 20
		Zitterpappel	2	20, 20

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: alte Sträucher



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke	Interne Nummer: H46L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 351, 353	Koordinaten: 582974 / 180235	Flurname: Obertswil
Länge / Breite: 65 m / 2 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen:

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	1			
Hasel	5			
Pfaffenhütchen	1			
Schwarzer Holunder	1			
andere	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: in Weide



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50% / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75%

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H47L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 376, 426, 641	Koordinaten: 582955 / 179959	Flurname: Obertswil
Länge / Breite: 15 m / 2 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	5	Eiche	1	100
		Vogelkirsche	1	5

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: in Weide



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Feldgehölze	Typ: Feldgehölze	Interne Nummer: H48L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 353, 354	Koordinaten: 582865 / 180090	Flurname: Obertswil
Länge / Breite: 45 m / 15 m	Krautsaum: beweidet	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	5	Fichte	1	80, 80, 80
Heckenkirsche	1	Vogelkirsche	1	5
Heckenrose	1	Zitterpappel	1	20
Stechpalme	1			
Weissdorn	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: beweidet => Strauchschicht spärlich ausgebildet



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50% / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75%

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Feldgehölze	Typ: Feldgehölze	Interne Nummer: H49L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 354, 355, 426	Koordinaten: 582841 / 180039	Flurname: Obertswil
Länge / Breite: 30 m / 25 m	Krautsaum: beweidet	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	5	Eiche	2	80, 80
Heckenrose	1	Zitterpappel	4	20, 30, 30, 30
Weissdorn	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: beweidet => Strauchschicht spärlich ausgebildet



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50% / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergerhölze	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H50L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 386	Koordinaten: 583388 / 180054	Flurname: Spitz
Länge / Breite: 30 m / 1 m	Krautsaum: beweidet	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Grauerle	5	Esche	2	10, 20
Heckenrose	1	Grauerle	1	30

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen:



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergerhölze	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H51L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 386	Koordinaten: 583435 / 179945	Flurname: Spitz
Länge / Breite: 50 m / 2 - 5 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Grauerle	5	Esche	4	30, 30, 30, 40
Heckenkirsche	1	Grauerle	1	20

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: in Weide, ausgezäunt / keine Niederstrauchschicht



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 => 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergerhölze	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H52L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 390, 391, 444	Koordinaten: 583445 / 179844	Flurname: Spitz
Länge / Breite: 60 m / 2 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	1	Esche	1	30
Hasel	3	Linde	1	40
Roter Hartriegel	3	Vogelkirsche	2	30, 30
Roter Holunder	1			
Salweide	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: lockerer Strauchbestand



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Ufergerhölze	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H53L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 616, 652	Koordinaten: 583511 / 179787	Flurname: Spitz
Länge / Breite: 15 m / 2 m	Krautsaum: bedseitig > 3m	Strukturen: Asthaufen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	5	Esche	1	30
Heckenkirsche	1	Grauerle	1	30
Traubenkirsche	2	Pyramidenpappe	1	120
Schwarzer Holunder	1	1		

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: beidseitig Bach



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H54L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 340	Koordinaten: 582427 / 179999	Flurname: Engelmoos
Länge / Breite: 160 m / 5 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: Asthaufen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Bergahorn	2	40, 130
Esche	1	Eiche	4	>5, 120, 120, 120
Hasel	4	Nussbaum	2	5, 50
Heckenrose	1	Vogelkirsche	2	15, 15
Liguster	1	Salweide	1	40
Schwarzer Holunder	2			

Pflege: selektiv
Bemerkungen: mehrere Eschen, die als Kopfbäume gepflegt werden / schöne alte Holundersträucher



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H55L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 340, 414	Koordinaten: 582416 / 179917	Flurname: Engelmoos
Länge / Breite: 100 m / 5 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	1	Eiche	5	100, 120, 120, 200, > 200
Hasel	5			
Schwarzer Holunder	1			
andere	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: wohl die mächtigste Eiche auf dem Gemeindegebiet mit mehr als 200 Durchmesser (Doppelstamm)



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H56L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 339, 340	Koordinaten: 582272 / 180116	Flurname: Engelmoos
Länge / Breite: 30 m / 5 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen:

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	1	Eiche	1	10
Hasel	5	Vogelkirsche	1	40
Roter Hartriegel	2			
Liguster	1			
Salweide	1			
Schwarzer Holunder	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: am Rande steht ein Hochspannungsmast



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H57L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 339, 340	Koordinaten: 582118 / 180099	Flurname: Engelmoos
Länge / Breite: 25 m / 8 - 10 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: viel Totholz, Waldrebe

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	2	Eiche	6	10, 20, 25, 25,25,40
Hasel	4	Vogelkirsche	2	10, 10
Roter Hartriegel	2			
Heckenrose	1			
Wolliger Schneeball	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen:



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H58L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 337, 338	Koordinaten: 582067 / 180073	Flurname: Engelmoos
Länge / Breite: 90 m / 3 - 4 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: Asthaufen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	1	Eiche	2	40, 40
Hasel	5			
Roter Hartriegel	2			
Schwarzer Holunder	1			
Weissdorn	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen:



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H59L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 337, 340	Koordinaten: 582123 / 180034	Flurname: Engelmoos
Länge / Breite: 120 m / 5 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	1	Eiche	10	>5, - 80
Hasel	5	Esche	2	<10, <10
Roter Hartriegel	1	Vogelkirsche	5	<10
Heckenkirsche	1			
Salweide	1			
Schwarzdorn	1			
Weissdorn	2			
Wolliger Schneeball	1			
Zitterpappel	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: angrenzend an Gemeindstrasse / 2 Eichen mit lichter Krone / gute natürliche Verjüngung der Eichen



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H60L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 333, 335, 337, 340	Koordinaten: 582129 / 179892	Flurname: Engelmoos
Länge / Breite: 240 m / 8 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen: alte Asthaufen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Esche	1	Bergulme	2	(10/10), 10
Hasel	5	Eiche	16	50 -130
Roter Hartriegel	1	Esche	8	10 - 80
Heckenkirsche	1	Vogelkirsche	1	30
Heckenrose	1			
Pfaffenhütchen	1			
Schwarzdorn	1			
Schwarzer Holunder	1			
Weissdorn	1			
Wolliger Schneeball	1			

Pflege: nicht gepflegt

Bemerkungen: 1 Eiche mit lichter Krone / 1 Eiche tot / Dachsbau



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H61L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 333, 337	Koordinaten: 582041 / 179853	Flurname: Engelmoos
Länge / Breite: 260 m / 4 - 6 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: Ast- und Steinhaufen

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Eiche	1	Eiche	10	80 - > 120
Esche	1	Esche	1	10
Hasel	4	Vogelkirsche	6	5, 5, 5, 5, 50, 80
Roter Hartriegel	2			
Heckenrose	1			
Liguster	1			
Pfaffenhütchen	1			
Salweide	1			
Schwarzdorn	1			
Schwarzer Holunder	1			
Stachelbeere	1			
Weissdorn	1			
Wolliger Schneeball	1			
andere	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: angrenzend an Privatgarten / 1 Eiche mit lichter Krone



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Baumhecke	Interne Nummer: H62L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 335, 639, 640	Koordinaten: 582054 / 179701	Flurname: Baletschied
Länge / Breite: 95 m / 5 m	Krautsaum: beidseitig > 3m	Strukturen:

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Eiche	13	60 - 100
Esche	1	Vogelkirsche	3	20, 40, 80
Hasel	5			
Roter Hartriegel	1			
Pfaffenhütchen	1			
Schwarzdorn	2			
Schwarzer Holunder	1			
Wolliger Schneeball	1			
andere	1			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen:



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 => 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H63L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 193, 335, 488, 647	Koordinaten: 582051 / 179636	Flurname: Baletschied
Länge / Breite: 80 m / 1 - 2 m	Krautsaum: einseitig > 3m	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Bergume	2	20, 30
Hasel	3	Eiche	3	100, 100, 120
Heckenkirsche	1	Fichte	1	20
Heckenrose	1			
Schwarzdorn	3			
Weissdorn	1			
Wolliger Schneeball	2			

Pflege: nicht gepflegt
Bemerkungen: zwischen Weide und Privatgarten / 1 Eiche mit altem Stammschaden (Feuer) / Zaun geht über den Grenzstein hinaus / beeinträchtigt auf Seite des Privatgartens



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H64L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 191, 192, 487, 488	Koordinaten: 582002 / 179647	Flurname: Baletschied
Länge / Breite: 50 m / 5 m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Bergahorn	1	Eiche	5	60, 60, 70, 70, 90
Hasel	4			
Roter Hartriegel	1			
Heckenkirsche	1			
Heckenrose	1			
Schwarzdorn	1			
Schwarzer Holunder	1			
Weissdorn	1			

Pflege: strak zurückgeschnitten
Bemerkungen: zwischen Weg und Privatgarten



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50% / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75%

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Hochhecke mit Baum	Interne Nummer: H65L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: ja	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206	Koordinaten: 581979 / 179578	Flurname: Baletschied
Länge / Breite: 95 m / keine Angaben m	Krautsaum: keiner	Strukturen: keine Angaben

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
		Eiche	16	30 - 80

Pflege: keine Angaben
Bemerkungen: zwischen Privatgärten / Die Strauchschicht wurde nicht erhoben, da das Objekt von öffentlichem Grunde aus nicht zugänglich war. / die Angaben zu den Bäume richten sich nach der Studie der Firma Friarbor von 2009.



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).

Vorinventar der Biotope der Gemeinde Tentlingen

Art des Biotops: Hecke	Typ: Niederhecke	Interne Nummer: H66L
Bedeutung: lokal	Unterschutzstellung: nein	Nr. Inventar 2009:
Parzelle(n): 198, 538, 541	Koordinaten: 581948 / 179636	Flurname: Baletschied
Länge / Breite: 25 m / 1 - 2 m	Krautsaum: keiner	Strukturen:

Arten Strauchschicht	Häufigkeit ¹⁾	Baumarten	Anzahl	Durchmesser geschätzt (cm) ²⁾
Hasel	5			
Zierarten	1			

Pflege: wird häufig zurückgeschnitten
Bemerkungen: zwischen zwei Wegen



¹⁾ Häufigkeit: 1 = < 5% / 2 = 5 – 25% / 3 = 25 – 50 % / 4 = 50 – 75% / 5 = > 75 %

²⁾ Für mehrstämmige Bäume werden die einzelnen Stammdurchmesser in Klammern aufgeführt: Bsp. (20/30/10).